T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Southern Mersin Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB - 1081 - T

AB-1081-T
25-PR-3046
10-25

Rapor No /Report Number : **25-PR-3046** **Rapor Tarihi/Report Date: 22.10.2025**

Revizyon No:/Revision Number :- **Sayısı/Number:-**

Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi/ Date of the Petition Regarding the Sample:

A) NUMUNEYE İLİŞKİN BİLGİLER/ INFORMATIONS OF REGARDING THE SAMPLE

Analiz Amacı/ Purpose of Analysis : ÖZEL İSTEK

Numune Gönderen Kurum/Kuruluş / Sample Sending Institution : CTR ULUSLARARSI BELGELENDİRME VE DENETİM LTD. ŞTİ.

Adresi/Address : ANKARA

Numune Alma Tutanağı Tarih & Sayısı/ Sampling Recording Date&Number :-

Güvenlik Mühür No/ Security Stamp Number: : -

Numune Cinsi/Sample Type:CEVİZ
Ambalajı/Packaging:POŞET
Seri-Parti No/Serial-Batch Number:-
Üretim Tarihi/Production Date: -
Miktarı/Quantitiy:2 KG
T.Edilen Tüketim Tarihi/
Son Tüketim Tarihi/Expiry Date:-
Recommended Expiry Date :-
Üretici/İhracatçı/İthalatçı Adı/
Yer/Location: EDİRNE/UZUNKÖPRÜ
Name of Manufacturer/Exporter/Importer:AVRUPA ELEKTRONİK VE TARIMSAL ÜRÜNLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İhraç Edilen Ülke/
Alındığı Tarih/Date of Received:21.10.2025
Exported Country:-
Açıklamalar/Explanations:
VERGİ NO:1050081217

Numune Kodu/ Sample Code : 25-P-3046

Numune Kabul Tarih & Saati : 21.10.2025 **Sıcaklığı[1] (°C)/ Temperature** :-

Sample Acceptance Date&Time

Analizin Başlama Tarihi/ Analysis Start Date : 21.10.2025 **Bitiş Tarihi/ End Date** : 22.10.2025

[1] Soğuk zincirde taşınması gereken numuneler için doldurulması zorunludur./ It is mandatory to fill in for the samples that need to be transported in the cold chain.

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz.
Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Southern Mersin Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-1081-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

B) ANALİZ SONUÇLARI

Çevre Şartları (Environmental Conditions):	**Sıcaklık** (Temperature): **° C**						**Nem** (Moisture) : **%rh**			
Analiz Parametreleri/ Analysis Parameters	**Sonuç/Result (mg/kg)**	**Ölçüm Limiti/ Measurement Limit**	**Geri Kazanım /Recovery**	**Ölçüm Belirsizliği/ Measurement Uncertainty (±)**	**Analiz Metodu/ Analysis Method**	**Cihaz/Device**	**Sınır Değerleri/Limit Values (EU) (mg/kg)**	**Sınır Değerleri/ Limit Values (TGK) (mg/kg)**	**Sınır Değerleri/Limit Values (RF) (mg/kg)**	**Uygunluk Değerlendirme/ Conformity Assessment U/UD**
PESTİSİT	TESPIT EDILEMEDI (NOT DETECTED)	-	-	-	AOAC.2007.01	LCMSMS	-	-	-	UYGUN
PESTİSİT	TESPIT EDILEMEDI (NOT DETECTED)	-	-	-	AOAC.2007.01	GCMSMS	-	-	-	UYGUN

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz.
Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Southern Mersin Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-1081-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Rapor No / Report Nr : 25-PR-3046
Revizyon No/ Revision Number:-

Rapor Tarihi/ Report Date: : 22.10.2025

GC-MS/MS ile Pestisit Analizi Yapılan Etken Maddeler (0,010 mg/kg) (* işaretli olanlar hariç) (167 adet) / Active Substances for Pesticide Analysis with GC-MS/MS (0.010 mg/kg) (except those marked with *) (167 substances)

2,4'-DDD (o,p'-DDD); 2,4'-DDE (o,p'-DDE); 2,4'-DDT (o,p'-DDT); 2,4-D-Methylester; 2-Phenylphenol (ortho phenylphenol); 2-Phenylphenol (2-phenylphenol ve konjugeleri toplamı, 2-phenylphenol cinsinden)[1]; 4,4'-DDD (p,p'- DDD); 4,4'-DDE (p,p'-DDE); 4,4'-DDT (p,p'-DDT); DDT (p,p'-DDT, o,p'-DDT, p-p'-DDE ve p,p'-TDE (DDD) toplamı; DDT cinsinden); 4-chloroaniline; Acetochlor; Aclonifen; Acrinathrin; Aldrin; Anthraquinone; Azinphos-Ethyl; Benfluralin; Benzoylprop-ethyl; Bifenthrin (İzomerleri toplamı); Biphenyl; Bromocyclen; Bromophos-ethyl; Bromophos-methyl; Bromopropylate; Butachlor; Butralin; Butylate; Captan; THPI; Captan (Captan ve THPI toplamı, Captan cinsinden); Carbophenothion; Chinomethionat; Chlorbenside; Chlorbufam; Chlordane (cis- ve trans-chlordane toplamı); Chlordane-cis; Chlordane-trans; Chlordecone; Chlorethoxyfos; Chlorfenapyr; Chlorfenprop-methyl; Chlorfenson; Chlormephos; Chlorobenzilate+Chloropropylate; Chloroneb; Chlorothalonil; Chlorpropham; Chlorpyrifos; Chlorpyrifos-methyl; Chlorthal-Dimethyl; Chlorthiopos; Chlozolinate; Cyanofenphos; Cyanophos; Cybutryne; Cycloate; Cyfluthrin-beta; Cyfluthrin (Diğer bileşik izomer karışımları dahil cyfluthrin (izomerleri toplamı)); Cyhalofop-butyl; Lambda-cyhalothrin (gamma-cyhalothrin içeren) (R,S ve S,R izomerleri toplamı); Cypermethrine-alpha; Cypermethrin (Diğer bileşik izomer karışımları dahil cypermethrin (izomerleri toplamı)); Cyphenothrin; D-Carvone; DEET; Desmetryn; Dichlobenil; Dichlormid; Diclofop-methyl; Diclofop (Diclofop-methyl ve diclofop-asit toplamı; diclofop-methyl cinsinden)[1]; Dicloran; Dicofol (p, p'); Dicofol (o, p'); Dicofol (p, p´ and o,p´ izomerleri toplamı)[1]; Dieldrin; Aldrin ve Dieldrin (Aldrin ve dieldrin kombinasyonu; dieldrin cinsinden); Diflufenican; Dimethenamid (Dimetenamid-P içeren bileşen izomerlerin diğer karışımları içeren (İzomerleri toplamı)); Dimethipin; Diniconazole (İzomerleri toplamı); Dinitramine; Dinobuton; Dioxathion (İzomerleri toplamı); Diphenamid; Diphenylamine; Endosulfan-alpha (0,002)*; Endosulfan-beta (0,002)*; Endosulfan sulfate (0,002)*; Endosulfan (Alpha- ve beta-izomerler ve endosulfan-sulphate toplamı endosulfan cinsinden); Endrin; Endrin keto; EPTC; Etaconazole; Ethalfluralin; Ethofumesate; Ethofumesate-2-keto; Ethofumesate (Ethofumesate, 2-keto–ethofumesate, open-ring-2-keto-ethofumesate ve konjugeleri toplamı, ethofumesate cinsinden)[1]; Etridiazole; Fenamidone; Fenchlorphos; Fenchlorphos (Fenchlorphos ve Fenchlorphos oxon toplamı; Fenchlorphos cinsinden)[1] ; Fenclorim; Fenfuram; Fenitrothion; Fenpropathrin; Fenson; Fenvalerate (Esfenvalerate içeren bileşen izomerlerin (RR, SS, RS & SR) herbir oranı); Fluchloralin; Fluvalinate (İzomerleri toplamı) tau-fluvalinate kullanımından kaynaklanan; Folpet; Phtalimide; Folpet (Folpet ve phtalimide toplamı, folpet cinsinden); Fonofos; Formothion; Furalaxyl; Heptachlor (Heptachlor ve heptachlor epoxide toplamı; heptachlor cinsinden)[1]; Heptachlor endo-epoxide; Hexachlorobenzene; HCH-alpha; HCH-beta; HCH-delta HCH)-gamma; Hexaconazole; Imazamethabenz-methyl; Iodofenphos; Iprodione; Isocarbophos; Isodrin; Isofenphos-methyl; Leptophos; Mefenpyr-diethyl; Mefentrifluconazole; Methacrifos; Methidathion; Methoxychlor; Metolachlor ve S-metolachlor (S-metolachlor dahil diğer bileşik izomer karışımları ile birlikte metolachlor (izomerleri toplamı)); Mirex; Nitrapyrin; Nitrofen; Orbencarb; Oxadiazon; Oxyfluorfen; Parathion; Parathion-methyl; Parathion-methyl (Parathion-methyl ve Paraoxon-methyl toplamı Parathion-methyl cinsinden); Pentachloroanisole; Pentachlorobenzene; Pentanochlor; Permethrin (İzomerleri toplamı); Perthane; Phorate (Phorate, oxygen analogu ve bunların sulfone'ları toplamı, phorate cinsinden)[1]; Procymidone; Prothiofos; Pyrifenox-E; Pyrimidifen; Quintozene; Pentachloroaniline; Quintozene (Quintozene ve pentachloro-aniline toplamı, quintozene cinsinden); S421; Silafluorfen; Simetryn; Sulprofos; Tecnazene; Tefluthrin (diğer bileşik izomer karışımları ile birlikte (izomerler toplamı)); Terbacil; Terbufos; Terbutyrn; Tetradifon; Tetrasul; Thiazopyr; Thiometon; Thionazin; Tiocarbazile; Tolclofos-methyl; Transfluthrin; Tri-allate; Trifluralin; Vinclozolin.

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz.
Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Southern Mersin Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-1081-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

LC-MS/MS ile Pestisit Analizi Yapılan Etken Maddeler *(0,010 mg/kg) (* işaretli olanlar* hariç) (457 adet) Active Ingredients Analyzed by LC-MS/MS for Pesticide (0.010 mg/kg) (excluding those marked with *) (457 substances)

2,4-D; 2,4-D (2,4-D, tuzları, esterleri ve konjugeleri toplamı; 2,4-D cinsinden)[1]; 6-Benzyladenine; 8-Hydroxyquinoline; 8-Hydroxyquinoline (8-Hydroxyquinoline ve tuzları toplamı, 8-Hydroxyquinoline cinsinden)[1]; Avermectin B1a; Abamectin (Avermectin B1a, avermectin B1b ve avermectin B1a'nın delta-8,9 izomeri toplamı, avermectin B1a cinsinden)[1] (0,002)*; Acephate; Acetamiprid; Acibenzolar-S-methyl; Acibenzolar-S-methyl (Acibenzolar-S-methyl ve acibenzolar asit (serbest ve konjuge) toplamı; acibenzolar-S-methyl cinsinden)[1]; Acitidone; Alachlor; Aldicarb; Aldicarb sulfoxide; Aldicarb sulfone; Aldicarb (Aldicarb, aldicarb sulfoxide ve aldicarb sulfone toplamı; aldicarb cinsinden); Amitraz; 2,4-Dimethylaniline (DMA); 2,4-DMF; 2,4-DMPF; Amitraz (2,4-dimethylaniline grubunu içeren metabolitleri dahil Amitraz; Amitraz cinsinden)[1]; Ametoctradin; Ametryn; Amidosulfuron; Aminocarb; Aminopyralid; Aminopyralid (aminopyralid, tuzları ve konjugeleri toplamı aminopyralid cinsinden)[1]; Anilofos; Aramite; Atrazine; Azaconazole; Azadirachtin; Azamethiphos; Azimsulfuron; Azinphos Methyl; Aziprotryne; Azoxystrobin; Benalaxyl (Benalaxyl-M dahil diğer bileşik izomer karışımları ile birlikte (izomerleri toplamı)); Bendiocarb; Benodanil; Benoxacor; Bensulfuron-methyl; Bensulide; Bentazone; Bentazone-6-OH; Bentazone-8-OH; Bentazone (Bentazone, tuzları ve 6-OH-ve 8-OH-bentazone (serbest ve konjuge) toplamı; bentazone cinsinden); Benthiavalicarb isopropyl; Benthiavalicarb (Benthiavalicarb -isopropyl(KIF-230 R-L) ve bunun enantiyomeri (KIF-230 S-D) ve diastereomerleri (KIF-230 S-L ve KIF-230 R-D), Benthiavalicarb -isopropyl cinsinden)[1]; Benzobicylon; Benzoximate; Bifenazate; Bifenazate-diazene; Bifenazate (Bifenazate+bifenazate-diazene toplamı bifenazate cinsinden); Bifenox; Bispyribac; Bispyribac (Bispyribac, tuzları ve esterleri toplamı, bispyribac cinsinden)[1]; Bitertanol (İzomerleri toplamı); Bixafen; Boscalid; Bromacil; Bromoxynil; Bromoxynil ve tuzları, bromoxynil cinsinden[1]; Bromuconazole (Diasteroizomerler toplamı); Bupirimate; Buprofezin; Buturon; Cadusafos; Carbaryl; Carbendazim; Carbendazim ve benomyl (Benomyl ve carbendazim toplamı, carbendazim cinsinden)[1]; Carbetamide; Carbetamide (Carbetamide ve S izomeri toplamı)[1]; Carbofuran; Carbosulfan; Benfuracarb; Furathiocarb; Carbofuran 3-OH; Carbofuran (Carbofuran (Carbosulfan, benfuracarb veya furathiocarb dan üretilen tüm carbofuran) ve 3-OH carbofuran toplamı, carbofuran cinsinden) (0,001)*; Carboxin; Carboxin sulfone (Oxycarboxin); Carboxin (Carboxin ve metabolitleri carboxin sulfoxide ve oxycarboxin (carboxin sulfone) toplamı, carboxin cinsinden)[1]; Carfentrazone-ethyl; Carfentrazone-ethyl ve carfentrazone toplamı (carfentrazone-ethyl cinsinden)[1]; Chlorantraniliprole; Chlorbromuron; Chlorfenvinphos; Chlorfluazuron; Chloridazon; Chloridazon-desphenyl; Chloridazon (Chloridazon ve chloridazon-desphenyl toplamı, chloridazon cinsinden); Chlormequat-chloride; Chlormequat (Chlormequat ve tuzları toplamı, chlormequat-chloride cinsinden)[1]; Chloroxuron; Chlorsulfuron; Chlorotoluron; Cinidon ethyl (Cinidon ethyl ve E izomerleri toplamı); Cinosulfuron; Clethodim; Sethoxydim; Clethodim (Parçalama ürünleri dahil sethoxydim ve clethodim toplamı; sethoxydim cinsinden); Climbazole; Clodinafop; Clodinafop ve S-izomerleri ve bunların tuzları, Clodinafop cinsinden[1]; Clofentezine; Clomazone; Cloquintocet-Mexyl; Clothianidin; Coumaphos; Cyanazine; Cyantraniliprole; Cyazofamid; Cyclanilide; Cyclosulfomuron; Cycloxydim; Cycloxydim (3-(3-thianyl) glutaric acid S-dioxide (BH 517-TGSO2) ve/veya 3-hydroxy-3-(3-thianyl) glutaric acid S-dioxide (BH 517-5-OH-TGSO2) veya bunların metil esterleri olarak tespit edilebilen parçalanma ve reaksiyon ürünleri dahil; toplamda cycloxydim cinsinden hesaplanan)[1]; Cyflufenamid (Cyflufenamid (Z-izomer) ve E-izomer toplamı, cyflufenamid cinsinden); Cyflumetofen (İzomerleri toplamı); Cymoxanil; Cyproconazole; Cyprodinil; Cyromazine; Daminozide; Daminozide (Daminozide olarak ifade edilen daminozide ve 1,1-dimetil-hidrazin (UDHM) toplamı cinsinden)[1]; Dazomet; Dazomet (Dazomet ve metam kullanımı sonucu oluşan methyl isothiocyanate)[1]; Deltamethrin (cis-deltamethrin); Demeton-S-methyl; Oxydemeton-methyl (Demeton-S-methyl sulfoxide); Demeton S Methyl Sulfone; Oxydemeton-methyl (Oxydemeton-methyl ve demeton-S-methylsulfone toplamı, oxydemeton-methyl cinsinden); Desmedipham; Diafenthiuron; Di-allate (İzomerleri toplamı); Diazinon; Dibrom; Dichlofluanid; Dichlorprop (dichlorprop-P dahil); Dichlorprop (Dichlorprop (dichlorprop-P dahil), tuzları, esterleri ve konjügeleri toplamı, dichlorprop cinsinden)[1]; Dichlorvos; Diclobutrazol; Dicrotophos; Diethofencarb; Difenoconazole; Diflubenzuron; Dimefox; Dimefuron; Dimethachlor; Dimethirimol; Dimethoate; Dimethomorph (İzomerleri toplamı); Dimetilan; Dimoxystrobin; Dinocap; Dinocap (Dinocap izomerler ve eş fenolleri toplamı, dinocap cinsinden)[1]; Dinoseb; Dinoseb(dinoseb, tuzları, dinoseb-acetate ve binapacryl toplamı, dinoseb cinsinden)[1]; Dinoterb; Dinoterb (dinoterb, tuzları ve esterlerinin toplamı, dinoterb cinsinden)[1]; Dioxacarb; Dipropetryn; Ditalimfos; Dithianon; Dithiopyr; Diuron; DNOC; Dodine; Edifenphos; Emamectin B1a; Emamectin B1a ve tuzları, emamectin B1a cinsinden (serbest form)[1](0,002)*; EPN; Epoxiconazole; Esprocarb; Ethametsulfuron methyl; Ethiofencarb; Ethion; Ethiprole; Ethirimol; Ethoprophos; Ethoxyquin; Ethoxysulfuron; Etofenprox; Etoxazole; Famoxadone; Famphur; Fenamiphos; Fenamiphos Sulphone; Fenamiphos Sulphoxide; Fenamiphos (Fenamiphos ve fenamiphos sulphoxide ve fenamiphos sulphone toplamı; fenamiphos cinsinden); Fenarimol; Fenazaquin; Fenbuconazole (bileşik enantiomerleri toplamı); Fenbutatin oxide; Fenchlorazole ethyl; Fenhexamid; Fenobucarb; Fenoxanil;

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Southern Mersin Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-1081-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Fenoxaprop Ethyl; Fenoxaprop+Fenoxaprop-P; Fenoxycarb; Fenpropidin; Fenpropidin (Fenpropidin ve tuzları toplamı, fenpropidin cinsinden)[1]; Fenpropimorph (izomerler toplamı); Fenpyrazamine; Fenpyroximate; Fensulfothion; Fenthion; Fenthion (Fenthion ve oksijen analogu, bunların sulfoxide ve sulfone formları toplamı)[1]; Fentin Chloride; Fentin Hydroxide; Fentin (Fentin tuzları dahil, triphenyltin cation cinsinden)[1]; Fenuron; Fipronil (0,005)*; Fipronil (Fipronil + sulfone metabolit (MB46136) toplamı, fipronil cinsinden)[1] (0,005)*; Flazasulfuron; Flonicamid; Flonicamid (Flonicamid, TFNG ve TFNA toplamı flonicamid cinsinden)[1]; Florasulam; Florpyrauxifen benzyl; Fluazifop/Fluazifop-P; Fluzifop-P Buthyl; Fluazifop-P (Fluazifop tüm bileşen izomerleri, esterlerive konjugeleri toplamı, fluazifop cinsinden)[1]; Fluazinam; Flubendiamide; Flucarbazone; Flucycloxuron; Flucythrinate (Flucythrinate izomer bileşiklerinin diğer karışımları dahil (izomerleri toplamı)); Fludioxonil; Flufenoxuron; Flufenzin; Fluometuron; Fluopicolide; Fluopyram; Fluoxastrobin; Fluoxastrobin (Fluoxastrobin ve Z-izomeri toplamı); Flupyradifurone; Fluquinconazole; Fluridone; Flurochloridone; Flurochloridone (cis- ve trans- izomerleri toplamı); Fluroxypyr; Fluroxypyr (Fluroxypyr, tuzları, esterleri ve konjügeleri toplamı, fluroxypyr cinsinden)[1]; Flusilazole; Fluthiacet (Fluthiacet-methyl); Flutolanil; Flutriafol; Fluxapyroxad; Fomesafen; Foramsulfuron; Forchlorfenuron; Formetanate; Formetanate (Formetanate ve tuzları toplamı formetanate cinsinden (hydrochloride))[1]; Fosthiazate; Fuberidazole; Furmecyclox; Halauxifen-methyl; Halauxifen; Halauxifen-methyl (Halauxifen-methyl ve X11393729 (halauxifen) toplamı, halauxifen-methyl cinsinden); Halofenozide; HalosulfuronMethyl; Haloxyfop/Haloxyfop-R; Haloxyfop-2-Ethoxyl-ethyl; Haloxyfop-methyl/Haloxyfop-R-Methyl; Haloxyfop (Haloxyfop, esterleri, tuzları ve konjügeleri toplamı haloxyfop cinsinden (Herhangi bir oranda R- ve S- izomerleri toplamı))[1]; Heptenophos; Hexaflumuron; Hexazinone; Hexythiazox (bileşen izomerlerin herhangi bir oranı); Imazalil (Bileşen izomerlerin herhangi bir oranı); Imazamox; Imazamox (Imazamox ve tuzları toplamı, imazamox cinsinden)[1]; Imazapic; Imazapyr; Imazaquin; Imazethapyr; Imidacloprid; Indaziflam; Indolylbutyric acid; Indoxacarb (Indoxacarb ve R enantiyomeri toplamı); Iodosulfuron-methyl; Iodosulfuron-methyl (Iodosulfuron-methyl ve tuzları toplamı, iodosulfuron-methyl cinsinden)[1]; Ioxynil; Ioxynil (Ioxynil ve tuzları toplamı, ioxynil cinsinden)[1]; Ipconazole; Iprovalicarb; Isofenphos; Isoprocarb; Isoprothiolane; Isoproturon; Isopyrazam; Isoxaben; Isoxaflutole; Isoxaflutole (Isoxaflutole ve diketonitrile-metabolite toplamı, isoxaflutole cinsinden)[1]; Isoxathion; Kresoxim Methyl; Lactofen; Lenacil; Linuron; Lufenuron (Bileşen izomerlerin herhangi bir oranı); Malathion; Malaoxon; Malathion (Malathion ve malaoxon toplamı, malathion cinsinden); Mandipropamid(Bileşen izomerlerin herhangi bir oranı); MCPA; MCPA ve MCPB (Tuzları, esterleri ve konjuge formları dahil MCPA, MCPB; MCPA cinsinden)[1]; Mecarbam; Mecoprop/Mecoprop-P; Mecoprop (Mecoprop-p ve mecoprop toplamı; mecoprop cinsinden); Mefenacet; Mepanipyrim; Mephosfolan; Mepronil; Meptyldinocap; 2,4-DNOP-6-(1-MethylHeptyl); Meptyldinocap (2,4 DNOPC ve 2,4 DNOP toplamı; meptyldinocap cinsinden); Mesosulfuron methyl; Mesotrione; Metaflumizone (E- ve Z- izomerleri toplamı); Metalaxyl ve Metalaxyl-M (Metalaxyl-M dahil diğer bileşik izomer karışımları ile birlikte metalaxyl (İzomerleri toplamı)); Metamitron; Metazachlor; 479M04-Metazachlor; Metazachlor(479M04, 479M08 ve 479M16, metabolitleri toplamı, metazachlor cinsinden)[1]; Metconazole (İzomerleri toplamı); Methabenzthiazuron; Methamidophos; Methiocarb; Methiocarb Sulfone; Methiocarb Sulfoxide; Methiocarb (Methiocarb ve methiocarb sulfoxide ve sulfone toplamı; methiocarb cinsinden); Methomyl; Methoprene; Methoprotryne; Methoxyfenozide; Metobromuron; Metosulam; Metoxuron; Metrafenone; Metribuzin; Metsulfuron-methyl; Mevinphos (E- ve Z- izomerleri toplamı); Milbemycin-A3; Milbemycin-A4; Milbemectin (Milbemycin A4 ve milbemycin A3 toplamı, milbemectin cinsinden); Molinate; Monocrotophos; Monolinuron; Monuron; Myclobutanyl (Bileşen izomerleri toplamı); Napropamide (İzormerleri toplamı); Neburon; Nicosulfuron; Nitenpyram; Nitralin; Norflurazon; Novaluron (Bileşen izomerleri toplamı); Nuarimol; Ofurace; Omethoate; Orthosulfamuron; Oxadiargyl; Oxadixyl; Oxamyl (0,001)*; Oxasulfuron; Paclobutrazol (Bileşen izomerleri toplamı); Paraoxon Ethyl; Paraoxon Methyl (0,002)*; Penconazole (Bileşen izomerleri toplamı); Pencycuron; Pencycuron PB Amine; Pencycuron (Pencycuron ve pencycuron-PB-amine toplamı, pencycuron cinsinden); Pendimethalin; Penflufen (İzomerleri toplamı); Penoxsulam; Penthiopyrad; Phenmedipham; Phenothrin (Phenothrin izomer bileşiklerinin diğer karışımları dahil (izomerler toplamı)); Phenthoate; Phosalone; Phosmet; Phosmet oxon; Phosphamidon; Phoxim; Picloram; Picolinafen; Picoxystrobin; Pinoxaden; Pinoxaden, M4 ve M6 toplamı (serbest ve konjuge), pinoxaden cinsinden[1]; Piperophos; Pirimicarb; Pirimicarb Desmethyl; Pirimiphos Ethyl; Pirimiphos Methyl (0,004)*; Primisulfuron methyl; Prochloraz; Prochloraz (prochloraz, BTS 44595 (M201-04) ve BTS 44596 (M201-03) toplamı, prochloraz cinsinden)[1]; Profenofos; Profoxydim; Promecarb; Prometon; Prometryn; Propachlor; Propamocarb; Propamocarb (Propamocarb ve tuzlarının toplamı, propamocarb cinsinden)[1]; Propaquizafop; Propargite; Propazine; Propiconazole (İzomerleri toplamı); Propoxur; Propoxycarbazone; Propoxycarbazone (propoxycarbazone, tuzları ve 2-hydroxy-propoxy-propoxycarbazone; propoxycarbazone cinsinden)[1]; Propyzamide; Proquinazid; Prosulfocarb; Prosulfuron; Prothioconazole; Prothioconazole-Desthio; Prothioconazole (Prothioconazole-desthio (izomerleri toplamı)); Pymetrozine; Pyraclostrobin; Pyraflufen ethyl; Pyraflufen; Pyraflufen ethyl (Pyraflufen-ethyl ve pyraflufen toplamı, pyraflufen-ethyl cinsinden); Pyrazophos; Pyretrin-1; Pyretrin-2; Pyrethrins[1]; Pyridaben; Pyridalyl; Pyridaphenthion; Pyridate; Pyridiafol; Pyridate (Pyridate, hidroliz ürünü CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phenylpyridazin) ve hidrolize olabilen CL 9673 konjugeleri toplamı pyridate cinsinden)[1]; Pyrimethanil; Pyriofenone; Pyriproxyfen; Pyroxasulfone; Pyroxsulam; Quinalphos; Quinmerac; Quinmerac (quinmerac, ve BH 518-2 ve BH 518-4

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz.
Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Southern Mersin Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-1081-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

metabolitleri toplamı quinmerac cinsinden)[1]; Quinoxyfen; Quizalofop/Quizalofop-P; Quizalofop-ethyl/Quizalofop-P Ethyl; Quizalofop-P Tefuryl; Quizalofop (Quizalofop, tuzları, esterleri (propaquizafop içeren) ve konjügeleri toplamı, quizalofop cinsinden (bileşen izomerlerin herhangi bir oranı))[1]; Rimsulfuron; Rotenone; Saflufenacil; Saflufenacil (Saflufenacil M800H11 ve M800H35 toplamı, Saflufenacil cinsinden)[1]; Secbumeton; Sedaxane (İzomerleri toplamı); Simazine; Spinetoram J; Spinetoram L; Spinetoram (spinetoram-J ve spinetoram-L toplamı); Spinosyn A; Spinosyn D; Spinosad (Spinosad, spinosyn A ve spinosyn D toplamı); Spirodiclofen; Spiromesifen; Spirotetramat; Spirotetramat enol; Spirotetramat ve spirotetramat-enol toplamı, spirotetramat cinsinden; Spiroxamine (İzomerleri toplamı); Sulfentrazone; Sulfometuron methyl; Sulfosulfuron; Sulfotep; Sulfoxaflor (İzomerleri toplamı); Tebuconazole; Tebufenozide; Tebufenpyrad; Tebupirimfos; Tebutam; Tebuthiuron; Teflubenzuron; Temephos; TEPP; Tepraloxydim; Tepraloxydim (Tepraloxydim ve 3-(tetrahydro-pyran-4-yl)-glutaric asit veya 3-hydroxy-(tetrahydro-pyran-4-yl)-glutaric aside hidrolize olabilen metabolitleri toplamı; tepraloxydim cinsinden)[1]; Terbumeton; Terbuthylazine; Terbuthylazine-Desethyl; Tetrachlorvinphos; Tetraconazole (bileşik izomerleri toplamı); Tetramethrin; Thiabendazole; Thiacloprid; Thiamethoxam; Thidiazuron; Thiencarbazone methyl; Thifensulfuron Methyl; Thiobencarb; 4-chlorobenzyl methyl sulfone; Thiobencarb (4-chlorobenzyl methyl sulfone); Thiodicarb; Thiophanate Methyl; Tolfenpyrad; Tolylfluanid; Tolylfluanid (Tolylfluanid ve dimethylaminosulfotoluidide toplamı; tolylfluanid cinsinden)[1]; Tralkoxydim (Tralkoxydim bileşen izomerlerinin toplamı); Triadimefon; Triadimenol (Bileşen izomerlerin herhangi bir oranı); Triasulfuron; Triazophos; Tribenuron methyl; Tribufos; Trichlorfon; Triclopyr; Tricyclazole; Tridemorph; Trifloxystrobin; Trifloxysulfuron; Triflumizole; Triflumizole (Triflumizole ve metaboliti FM-6-1(N-(4-chloro-2-trifluoromethylphenyl)-n-propoxyacetamidine), Triflumizole cinsinden)[1]; Triflumuron; Triflusulfuron; Triflusulfuron-methyl metabolite IN-M7222; Triflusulfuron (6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine (IN-M7222); Triforine; Trinexapac; Trinexapac (Trinexapac (acid) ve tuzları toplamı, trinexapac cinsinden)[1]; Triticonazole; Tritosulfuron; Valifenalate; Vamidothion; Warfarin; Zoxamide.

C) AÇIKLAMALAR (Analiz Metodu/Analiz Metotları)/ EXPLANATIONS (Analysis Method/Analysis Methods)

Gelen numuneler analiz bitim tarihinden itibaren en geç 7 gün süreyle muhafaza edilir. İhracat analiz şahit numuneleri yasal zorunluluk olarak 6 ay muhafaza edilir. Incoming samples are kept for a maximum of 7 days from the analysis completion date. Export analysis witness samples are kept for 6 months as a legal obligation

UD: Uygun Değil, **U**: Uygun, **D**.: Değerlendirme, **DY**: Değerlendirme Yapılmadı, **R.G**.: Resmi Gazete, **TGK:** Türk Gıda Kodeksi, **Ö.B.:** Ölçüm Belirsizliği, **G.K**.: Geri Kazanım**, LOD**: Tespit Limiti, **LOQ:** Ölçüm Limiti **T.E**:Tespit Edilemedi

UD:Not Appropriate, U: Appropriate, D: Evaluation, DY: No evaluation has been carried out., R.G.: Official Gazette, TGK: Turkish Food Codex, Ö.B.: Measurement Uncertainty, G.K.: Recovery, LOD: Detection Limit, LOQ: Measurement Limit T.E: Not Detected

D) KARAR KURALI VE DEĞERLENDİRME/ DECISION RULE AND EVALUATION

Gıda ve Yemin Resmi Kontrol (Bakanlık) numunelerinde ilgili mevzuatta belirtilen karar kuralı kullanılmaktadır. Laboratuvar, analiz raporu değerlendirme işini ihracat numuneleri analiz raporları hariç olmak üzere, varsa ölçüm belirsizliğini gıda işletmecisi lehinde kullanarak bulduğu analiz sonucunu ilgili mevzuat kapsamında "Uygundur/Uygun Değildir" şeklinde belirterek yapar.(Özel İstek numunelerinde analiz sonuçları ile ilgili uygunluk değerlendirmesi talep edildiğinde, varsa yönetmelik, tebliğ, standart, şartname, talep, teklif, sözleşme vb. dokümanlarda belirlenen karar kuralı kullanılır. Eğer belirlenmiş bir karar kuralı yok ise ölçüm belirsizliği Bakanlık numunelerinde olduğu gibi "Yanlış Ret Kuralı" kullanılarak değerlendirme yapılır Pestisit kalıntıları için ölçüm belirsizliği SANTE /11312/2021 'da belirtildiği gibi %95 güven aralığında ve ± %50 genişletilmiş belirsizlik(k=2) kullanılarak hesaplanmıştır. The decision rule specified in the relevant legislation is used in Food and Feed Official Control (Ministry) samples. The laboratory evaluates the analysis report, excluding export sample analysis reports, by using the measurement uncertainty, if any, in favor of the food business operator and stating the analysis result as " Appropriate /Not Appropriate " within the scope of the relevant legislation. (When a conformity assessment is requested regarding the analysis results in Special Request samples, the decision rule specified in the documents such as regulations, communiqués, standards, specifications, requests, offers, contracts, etc. is used, if any. If there is no specified decision rule, the measurement uncertainty is evaluated using the "False Rejection Rule" as in the Ministry samples. The measurement uncertainty for pesticide residues was calculated using the 95% confidence interval and ± 50% expanded uncertainty (k = 2) as specified in SANTE / 11312/2021.

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Southern Mersin Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-1081-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

E) UYARILAR/ WARNINGS

1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. No part of this analysis report may be used alone or separately.
2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.Numune laboratuvar tarafından alınmamıştır./The analysis results are valid for the sample indicated above. The sample was not taken by the laboratory
3. Gerektiğinde/ Müşteri talebi doğrultusunda; 'Ölçüm Belirsizliği (Ö.B.)' ve 'Geri Kazanım (G.K.)' oranı analiz sonucu ile birlikte verilir./ When necessary / upon customer request; 'Measurement Uncertainty (M.U.)' and 'Recovery (R.R.)' ratio are given together with the analysis result.
4. Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz./ This report may not be copied or reproduced in whole or in part without the written permission of the laboratory
5. Bu rapor özel istek analizlerinde '**Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla**'kullanılmaz./This report cannot be used for '**Judicial and Administrative Procedures and Advertising Purposes**' in special request analyses.
6. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup **%95** güven aralığında **k=2**değeri referans alınarak hesaplanmıştır./ The measurement uncertainty does not include sampling and was calculated with reference to k=2 at 95% confidence interval.
7. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir./ Unsigned and unstamped reports are invalid.
8. [1] Sonuç ve Uygunluk Beyanı, analitik olarak kalıntı tanımını karşılamamaktadır./ Conclusion and Declaration of Conformity does not analytically meet the residue definition.

Raporu Hazırlayan Numune Kabul ve Raporlama Birimi/ Report Prepared by Sample Acceptance and Reporting Unit	Raporu Kontrol Eden Report Checked by	Raporu Onaylayan Lab Müdürü Report Approved by Lab Manager	Onay-Tarih Approval-Date
Özge ÇAKMAK **Gıda Teknikeri** **Food Technician**	**Beşir İSNAÇ** **Kimyager** **Chemist**	**Soner UĞUR** **Ziraat Mühendisi** **Agricultural Engineer**	**22.10.2025**

This report cannot be used for advertising purposes.

Southern Private Food Control Laboratory Directorate, which operates as a testing laboratory, is accredited by TÜRKAK according to the TS EN ISO/IEC 17025:2017 standard with the file number AB-1081-T.
The Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) has signed a Multilateral Agreement with the European Cooperation for Accreditation (EA) and a Mutual Recognition Agreement with the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) on the recognition of test reports.

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz.
Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Southern Mersin Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-1081-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.